



ПМ 11250041000116970382



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«10» февраля 2025г., 17ч. 00мин. г. Воркута

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МОУ «СОШ №23» г. Воркуты, ИНН 1103024453 ОГРН 1021100807771, Республика Коми, 169912, г. Воркута, ул.Димитрова, д.9 категория риска – чрезвычайная  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
2. Профилактический визит проведен по адресу:  
169912 Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова, д.9  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
3. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 27.01.2025г с 09.00 час. до 13.00 час и с 14.00 час до 17.00 час  
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: информационного письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» от 24.01.2025 года № 11-20-02/01-19-57-2025 с 16.00 «07» февраля 2025г. по 17.00 «10» февраля 2025г.,

согласно Решения о приостановлении срока проведения  
обязательного профилактического визита от 27.01.2025г. №4

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в г. Воркуте Винниковой Анной Валентиновной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Куликова Любовь Сергеевна - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;  
Медяник Елена Николаевна - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», совмещение врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии.

Телепов Евгений Владимирович - заведующий отделом организации основной деятельности, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом гигиены, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Котельников Андрей Леонидович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Алексеева Оксана Владимировна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ануфриева Валерия Ванцеттиевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Беломестнова Татьяна Владимировна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;

Ладун Денис Михайлович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Хорошавин Владимир Анатольевич - заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Турдукулов Жумабай Эрмекович - врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Кривых Анна Сергеевна – врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Голикова Людмила Васильевна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Султанова Зия Айратовна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Зажигина Валентина Александровна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Быстрова Елена Павловна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Хамидуллина Роза Рустямовна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Барахтаева Наталия Константиновна - техник-лаборант микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Вечерок Елена Владимировна – заведующий санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Матвеева Татьяна Геннадьевна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Митюрева Мария Владимировна - химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;

Зажигин Сергей Сергеевич - эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710055 от 01.06.2015, аттестат аккредитации испытательного



лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» №РОСС RU.0001.510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОУ «СОШ №23» г. Воркута – Сергеева Галина Анатольевна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	ЗПП

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующие сроки: 27.01.2025г с 10.00 час. до 13.00 час и с 14.00 час до 16.00 час по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д.9 по результатам которых составлены протокол осмотра от 27.01.2025г.
- 2) отбор проб в следующие сроки: 27.01.2025г с 10.00 час. до 13.00 час и с 14.00 час до 16.00 час по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д.9 по результатам которых составлены протоколы отбора проб от 27.01.2025г
- 3) инструментальные измерения в следующие сроки: 27.01.2025 г с 09.00 час. до 13.00 час и с 14.00 час до 16.00 час по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д.9
- 4) экспертиза в следующие сроки: с 27.01.2025 по 10.02.2025 по месту филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте», г. Воркута, бул. Пищевиков, д. 15, по результатам которого составлены экспертные заключения № 76/2025-1/2025/203 от 10.02.2025г и № 76/2025-2/2025/203 от 10.02.2025г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Правоустанавливающие документы на используемые территории, здания, строения, сооружения, помещения, в случае, если сведения о них не внесены в государственный реестр недвижимости.
- Документы, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, а также документов, подтверждающих полномочия и ответственность иных должностных лиц (должностные инструкции на ответственных лиц и приказы о назначении на должность).
- Личные медицинские книжки персонала со сведениями о прохождении периодического медицинского осмотра и данными лабораторного обследования, в том числе ФЛГ, сведения о профилактических прививках, гигиенического обучения.
- Договор на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления, в том числе на утилизацию люминесцентных ламп, документы, подтверждающие его фактическое выполнение.
- Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных работ,
- Документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем.
- Справка о проведении камерной дезинфекции мягких постельных принадлежностей.
- Сведения о количестве работающих в учреждении.
- Сведения о количестве постельных принадлежностей.



- Журналы учета работы бактерицидных ламп, акты ввода бактерицидных облучателей в эксплуатацию.
- Журналы генеральных уборок.
- Товарно-сопроводительные документы на моющие и дезинфицирующие средства, используемые в работе, инструкции по их применению.
- Журнал учета инфекционных заболеваний ф. 60/у.
- Примерное двухнедельное меню.
- Журнал «Здоровье».
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции и журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок.
- Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.
- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд
- Технологические карты, сборники рецептур блюд.
- Товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость продовольственного сырья, пищевых продуктов, игрушек, товаров для детей, мебели, товаров легкой промышленности.
- Учебный план и расписание занятий.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По результатам обязательного профилактического визита явная непосредственная угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен **ВЫЯВЛЕНО** / НЕ ВЫЯВЛЕНО (нужное подчеркнуть).

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведённых фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте (экспертное заключение №76/2025-1/2025/203 от 10.02.2025г) по Протоколу № 11/1-03-О от 04.02.2025: Измерения проводились 27.01.2025 в период 13:40-18:00 уровни искусственной освещённости в учебной комнате ниже нормативных значений:

**кабинет № 17** Русский язык и литература (середина доски), 2 этаж, точка по эскизу № 52 (результат по средней освещённости – 446 лк, при нормативном показателе не менее 500 лк),

**кабинет № 21** Инженерный класс, 2 этаж, точки по эскизу № 53, № 55, № 57, № 61, № 78 (результат по средней освещённости – 255лк, при нормативном показателе не менее 300лк), **что не соответствует** требованиям п. 15 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 27.01.2025 года;
- протоколы отбора проб (образцов) от 27.01.2025 года;
- Протокол № 11/1-67 от 28.01.2025: Образец готовой продукции – птица тушеная в соусе с овощами, изготовитель: Пищеблок МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, дата изготовления: 27.01.2025, объём партии 51 порция, дата отбора пробы 27.01.2025: реакция на пероксидазу отрицательная.
- Протокол № 11/1-68 от 28.01.2025: В образце готовой продукции – Компот из яблок, изготовитель: Пищеблок МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул.



Димитрова, д. 9, дата изготовления: 27.01.2025, объём партии 51 порция, дата отбора пробы 27.01.2025: содержание витамина «С» составило 37±7 мг.

- Протокол № 11/2-72-77 от 28.01.2025: Исследованные образцы смывов № 1 - № 6, отобранные 27.01.2025 в пищеблоке МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9 на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям подпункта 8) части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Протокол № 11/2-65 от 31.01.2025: Образец готовой продукции – Птица тушеная в соусе с овощами, изготовитель: Пищеблок МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, дата изготовления: 27.01.2025, объём партии 51 порция, дата отбора пробы 27.01.2025: по исследованным микробиологическим показателям: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S. aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, соответствует требованиям приложения 1; раздела 1.8 таблицы 1 приложения 2; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Протокол № 11/1-1-ВЗП от 03.02.2025: Концентрации формальдегида, гидроксibenзола (фенола) в воздухе кабинета № 4 (Химия), точка по эскизу № 1 и кабинета № 5 (Лаборатория «Хай-Тек»), точка по эскизу № 3, МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, дата отбора проб 27.01.2025: не превышают максимальные разовые предельно допустимые концентрации, что соответствует требованиям таблицы 1.1 раздела I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Протокол № 11/1-2-ВЗП от 03.02.2025: Концентрация озона в воздухе медицинского кабинета (точка по эскизу № 1) МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, дата отбора проб 27.01.2025: не превышает максимально разовую предельно допустимую концентрацию, что соответствует требованиям таблицы 1.1 раздела I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Протокол № 11/1-03-О от 04.02.2025: Измерения проводились 27.01.2025, в период 13:40-18:00, по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты: уровни фактической общей искусственной освещённости в учебных комнатах: кабинет № 4 Химия, 1 этаж, точки по эскизу № 1 - № 24; кабинет № 5 Хай-тек лаборатория (парты и столы с ПЭВМ), 1 этаж, точки по эскизу № 25 - № 31; кабинет № 17 Русский язык и литература, 2 этаж, точки по эскизу № 32 - № 51; кабинет № 21 Инженерный класс (парты и середина доски), 2 этаж, точки по эскизу № 54, № 56, № 58-№ 60, № 62 - № 77, № 79 - № 80; кабинет № 26 Иностранный язык, 2 этаж, точки по эскизу № 81- № 86, № 88 - № 99 соответствуют требованиям п. 15, п. 17 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  
уровни фактической общей искусственной освещённости в учебной комнате: кабинет № 17 Русский язык и литература (середина доски), 2 этаж, точка по эскизу № 52 (результат по средней освещённости – 446 лк, при нормативном показателе не менее 500 лк), кабинет № 21 Инженерный класс, 2 этаж, точки по эскизу № 53, № 55, № 57, № 61, № 78 (результат по средней освещённости – 255 лк, при нормативном показателе не менее 300 лк), кабинет № 26 Иностранный язык, 2 этаж, точки по эскизу № 87, № 100 (результат по средней освещённости – 296 лк, при нормативном показателе не менее 300 лк) **не соответствует** требованиям п. 15 таблицы 5.54, п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Протокол № 11/1-04-М от 04.02.2025: Измерения проводились 27.01.2025, в период 13:40-18:00, по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты: показатели микроклимата в учебных кабинетах: 1 этаж: кабинет № 4 Химия точки по эскизу № 1 - № 2, кабинет № 5 Хай-тек лаборатория точки по эскизу № 3 - № 4; 2 этаж: кабинет № 17 Русский язык и литература точки по эскизу № 5 - № 6; 3 этаж: кабинет № 21 Инженерный класс точки по эскизу № 7 - № 8, кабинет № 26 Иностранный язык точки по эскизу № 9 - № 10, кабинет № 27 ОБЖ точки по эскизу № 11 - № 12 в холодный период года (температура наружного воздуха на дату проведения измерений 27.01.2025 - 15<sup>0</sup>) температура воздуха, скорость движения воздуха соответствуют требованиям таблицы 5.34, п. 98 СанПиН



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  
показатели микроклимата в учебных кабинетах: 1 этаж: кабинет № 4 Химия точки по эскизу № 1 - № 2, кабинет № 5 Хай-тек лаборатория точки по эскизу № 3 - № 4; 2 этаж: кабинет № 17 Русский язык и литература точки по эскизу № 5 - № 6; 3 этаж: кабинет № 21 Инженерный класс точки по эскизу № 7 - № 8, кабинет № 26 Иностранный язык точки по эскизу № 9 - № 10, кабинет № 27 ОБЖ точки по эскизу № 11 - № 12 в холодный период года (температура наружного воздуха на дату проведения измерений 27.01.2025 -15<sup>0</sup>) относительная влажность воздуха **не соответствует** требованиям таблицы 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Протокол № 11/1-71 от 04.02.2025: Исследованный образец холодной питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранный 27.01.2025 из водопроводного крана для мытья рук горячего цеха пищеблока МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9: по санитарно-химическим показателям: хлориды, сульфаты, кадмий, медь, цинк, свинец соответствует требованиям таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Протокол № 11/1-69 от 05.02.2025: Исследованный образец пищевой продукции: Крупа рисовая: рис шлифованный длиннозерный пропаренный «Наш урожай», ГОСТ 6292-93, изготовитель: ООО «Легион», 188689, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Янино-1, ул. Заводская, д. 40; дата изготовления: 21.10.2024; объём партии 140 кг: по содержанию пестицидов (гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры)) соответствует требованиям раздела 4 приложения 3; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Протокол № 11/1,2-70 от 05.02.2025: Образец пищевой продукции: Молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450-2013, изготовитель: ООО «Мечта», 431700, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка, ул. Республиканская, д. 30; дата изготовления 25.08.2024, объём партии 98 л.:
  - по исследованным микробиологическим показателям: требования промышленной стерильности, КМАФАнМ соответствует требованиям п. 1 раздела I приложения № 8, п. 33 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
  - по органолептическим показателям: внешний вид, консистенция, цвет соответствует требованиям приложения № 3; подпункта в) пункта 6 Главы III; п. 35 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
  - по физико-химическим показателям: массовая доля жира, массовая доля белка и массовая доля СОМО соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 1, п. 36 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и информации, заявленной изготовителем на этикетке, в части массовой доли жира продукта,
  - по содержанию токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк), пестицидов (гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры), ДДТ и его метаболиты) соответствует требованиям раздела 2 приложения 3; части 2 статьи 7 Главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 32 Главы VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

- Протокол № 11/1-66 от 03.02.2025: Блюда одного приёма пищи – обед:

блюдо № 1 (№ 8) — свекольник,

блюдо № 2 (№ 9) – птица тушеная в соусе с овощами,

блюдо № 3 (№ 10) — компот из яблок.

Изготовлены 27.01.2025г. на пищеблоке МОУ «СОШ № 23» по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9, в соответствии с технико-технологическими картами на данные блюда, утвержденными руководителем — директором МОУ «СОШ № 23».

Представлены три технико-технологические карты: № 83 «Свекольник»; № 308 «Птица тушеная в соусе с овощами»; № 396 «Компот из яблок».

Блюдо № 1 (№ 8) — свекольник

	Фактическое значение (по протоколу)	Процент отклонения (по протоколу)	Нормативное значение (по карточке-раскладке)



Белки+углеводы, 1/100г	16,2	3,1	15,7
Жиры, 1/100г	3,5	-25,5	4,70
Энергетическая ценность (калорийность, ккал)	96,3	-8,7	105,49
Вес готового блюда (вес порции), г	230	-	230

Блюдо № 2 (№ 9) – птица тушеная в соусе с овощами

	Фактическое значение (по протоколу)	Процент отклонения (по протоколу)	Нормативное значение (по карточке-раскладке)
Белки+углеводы, 1/100г	41,7	7,4	38,82
Жиры, 1/100г	10,7	-65	30,64
Энергетическая ценность (калорийность, ккал)	263,1	-39	431,25
Вес готового блюда (вес порции), г	262	0,7	260

Блюдо № 3 (№ 10) – компот из яблок

	Фактическое значение (по протоколу)	Процент отклонения (по протоколу)	Нормативное значение (по карточке-раскладке)
Белки+углеводы, 1/100г	17,9	-16,1	21,34
Жиры, 1/100г	-	-	0,08
Энергетическая ценность (калорийность, ккал)	75,2	-13	86,53
Вес готового блюда (вес порции), г	200	-	200

Исходя из результатов лабораторных испытаний фактическая энергетическая ценность (калорийность) блюда № 2 (№ 9) составляет 263, 1 ккал, блюда № 3 (№ 10) составляет 75,2 ккал. Согласно количественному значению белков; жиров и углеводов, утвержденных в технико-технологической карте на данные блюда, энергетическая ценность (калорийность) должна составлять: для блюда № 2 (№ 9) – 431,25 ккал, для блюда № 3 (№ 10) – 86, 53 ккал.

Таким образом, фактическая энергетическая ценность ниже теоретической на 10%, что не соответствует требованиям пункта 2.8 Раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- экспертные заключения по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 76/2025-1/2025/203 от 10.02.2025г и № 76/2025-2/2025/203 от 10.02.2025г.
- предписание об устранении нарушений требований санитарного законодательства № 206/02-01 от 10.02.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

начальник  
ТО Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в г. Воркуте



Винникова А.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

\_\_\_\_\_ (дата, время)

Сергиев  
(подпись)

Директор  
(должность)

Сергиев Т.А.  
(ФИО)