

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23» г. ВОРКУТЫ**  
«Воркута» кар кытшлö муниципальной юкöнса администрация  
«№ 23-А ШÖР ШКОЛА» ВОРКУТА КАРСА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН УЧРЕЖДЕНИЕ  
Димитрова ул., дом 9, город Воркута, Республика Коми, 169912  
тел./факс: (82151)6-41-23; e-mail: [sch\\_23\\_vor@edu.rkomi.ru](mailto:sch_23_vor@edu.rkomi.ru)

ПРИНЯТО  
Педагогическим Советом  
Протокол от 14.02.2024

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
14.02.2024 № 75

СОГЛАСОВАНО  
Управляющим советом  
Протокол от 14.02.2024

**ПОРЯДОК**  
**отстранения от посещения образовательного**  
**учреждения обучающихся, не подтвердивших в**  
**установленном порядке отсутствие заболевания**  
**туберкулезом**

г. Воркута  
2024

## **1. Общие положения**

1.1. Данный порядок отстранения от посещения общеобразовательной организации обучающихся, не подтвердивших в установленном порядке отсутствие заболевания туберкулезом (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.36-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Клиническими рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях», утвержденными Российским обществом фтизиатров 07.03.2017, приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

## **2. Порядок информирования родителей (законных представителей)**

2.1. Вручение родителям ребенка медицинского направления для обследования в противотуберкулезном диспансере на предмет отсутствия у ребенка туберкулеза с обязательным разъяснением соответствующих НПА области здравоохранения осуществляется медицинским работником по форме № 57 в кратчайшие сроки после выявления (поступления) ребенка.

Направление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями ребенка оригинал направления вручается родителям, копия направления с подписью родителей остается в образовательной организации.

2.2. Вручение родителям ребенка уведомления о последующем отстранении ребенка от посещения МОУ «СОШ №23» г. Воркуты с обязательным разъяснением соответствующих НПА области образования осуществляется административным работником образовательной организации по установленной форме одновременно либо в кратчайшие сроки после выдачи медицинского направления в противотуберкулезный диспансер. Уведомление вручается под подпись родителей. Подписанный родителями ребенка оригинал уведомления вручается родителям, копия уведомления с подписью родителей остается в образовательной организации. В уведомлении перечисляются все НПА, регламентирующие недопущение пребывания МОУ «СОШ №23» г. Воркуты ребенка без заключения врача - фтизиатра, с выдержками из соответствующих статей данных НПА, а также указывается конкретная дата последующего отстранения ребенка.

[Дети, которым не проводилась тубдиагностика, допускаются в общеобразовательную организацию при наличии заключения врача – фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. учреждение.](#)

2.3. Обратная связь с родителями ребенка на предмет уточнения информации о прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере осуществляется ответственным должностным лицом, определенным руководителем учреждения (медицинский работник, классный руководитель или пр.), рекомендуется к осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какого-либо мессенджера не реже 1 раза в неделю в течение срока действия уведомления.

## **3. Порядок информирования руководителя образовательной организации**

3.1. Информирование руководителя МОУ «СОШ №23» г. Воркуты о выявлении (поступлении в учреждение) ребенка с отказом родителей от прохождения туберкулинодиагностики осуществляется медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки незамедлительно после выявления (поступления) такого ребенка.

3.2. Информирование руководителя общеобразовательной организации о непредставлении родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза осуществляется медицинским работником (фельдшером) в форме служебной записки в последний день срока действия уведомления.

#### **4. Порядок отстранения обучающихся образовательной организации**

4.1. Издание приказа об отстранении ребенка от посещения общеобразовательного учреждения и перевод его на обучение в иной форме (заочная, семейная), ознакомление с приказом законных представителей ребенка под подпись осуществляется руководителем общеобразовательной организации или его заместителем в последний день срока действия уведомления. Копия приказа с подписью законных представителей об ознакомлении с ним вручается им по их запросу, оригинал приказа остается в общеобразовательной организации. В преамбуле приказа перечисляются не НПА, регламентирующие недопущение пребывания ребенка в общеобразовательной организации без заключения врача - фтизиатра, а основания, регламентирующие право образовательной организации на отстранение ребенка, реквизиты выданных родителям ранее медицинского направления для обследования в противотуберкулезном диспансере и уведомления о последующем отстранении ребенка, а также реквизиты служебной записки медработника о непредставлении родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза (копии указанных документов прикладываются к приказу).

4.2. Обратная связь с родителями ребенка на предмет уточнения информации о прохождении (не прохождении) обследования в противотуберкулезном диспансере осуществляется ответственным должностным лицом, определенным руководителем общеобразовательной организации (медицинский работник, классный руководитель), рекомендуется к осуществлению посредством фиксируемой телефонной связи или какого-либо мессенджера, не реже 1 раза в неделю в течение периода отстранения. В случае предоставления родителями заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка туберкулеза, медицинский работник выполняет сверку на предмет соответствия предоставленного родителями медицинского документа требованиям к заключению об отсутствии у ребенка туберкулеза.

**Уведомление родителя (законного представителя)**  
об отстранении ребенка от посещения МОУ «СОШ №23» г. Воркуты

Уважаемый(ая) \_\_\_\_\_

Сообщаем Вам, что во исполнение Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 № 77ФЗ (с изменениями от 22 августа 2004 г.), постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.36-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Вашему ребенку \_\_\_\_\_ было предложено сделать внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (проба Манту), но Вами был дан отказ от проведения туберкулинодиагностики.

В соответствии с п.823 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.36-21, «Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребёнка заболевания туберкулезом».

По настоящее время заключения от врача-фтизиатра Вами предоставлено не было, поэтому с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Ваш ребёнок \_\_\_\_\_ не может быть допущен к посещению МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.

Просим Вас устранить нарушение СП 3.3.36-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. и предоставить заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом Вашего ребёнка.

В случае, если в установленные сроки заключение не будет предоставлено, Ваш ребенок будет переведён на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. до момента предоставления заключения.

Директор

Г.А. Сергеева

МП

### Памятка для родителей

Организация раннего выявления туберкулёза у детей до 14 лет включительно

1. В целях раннего выявления туберкулёза у детей (до 14 лет включительно) проводится иммунодиагностика. Внутривенную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) проводят 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулёза детям начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно независимо от результата предыдущих проб, а также детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не ревакцинированным против туберкулеза, у которых при предыдущем обследовании проба Манту дала отрицательный результат. Остальным детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, при наличии противопоказаний, *in vitro* тесты, основанные на оценке высвобождения Т- лимфоцитами гамма-интерферона.

2. Проба Манту проводится 2 раза в год:

детям, не вакцинированным против туберкулёза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулёза;

детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сахарным диабетом;

детям, получающим кортикостероидную, лучевую, цитостатическую иммуносупрессивную терапию, генноинженерные иммунобиологические препараты; ВИЧ-инфицированным детям.

3. Постановка пробы Манту осуществляется средними медицинскими работниками, прошедшими обучение в противотуберкулёзных медицинских организациях и имеющими справку-допуск.

Оценка результатов проводится врачом или средним медицинским работником, прошедшим специальную подготовку в медицинской противотуберкулезной организации.

Результаты кожной пробы на туберкулез оцениваются в соответствии с инструкцией к препарату.

4. Не допускается проведение пробы Манту, других кожных проб на туберкулез, на дому, а также в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, в период карантина по инфекционным заболеваниям.

5. Постановка пробы Манту проводится до профилактических прививок. В случае, если пробу Манту проводят после проведения профилактической прививки, то интервал между профилактической прививкой и пробой Манту должен быть не менее одного месяца. В день постановки туберкулиновых проб проводится медицинский осмотр детей.

6. В течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту направляются на консультацию медицинскую противотуберкулезную организацию следующие категории детей:

с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза;

с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более);

с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более;

увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;

с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более;

при везикуло-некротической реакции или лимфангите.

7. Дети, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители, которые не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, не допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

8. Планирование, организация, своевременный и полный учёт проведенных кожных проб на туберкулез (проводимых с целью раннего выявления туберкулёза или иммунизации против туберкулёза) по данным индивидуального учёта детского населения, а также взаимодействие с медицинскими противотуберкулёзными организациями по вопросу своевременной явки и обследования детей, направленных на дополнительное обследование фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики, обеспечивается руководителями медицинских организаций, имеющих прикрепленное население.

Вы имеете право на отказ от пробы Манту и от рентгена, но тогда МОУ «СОШ №23» г. Воркуты имеет полное право не принять ребенка, так как должностное лицо обязано соблюдать законодательство.

В соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.98 п.2 «Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными В порядке, установленном законодательством Российской Федерации». В соответствии с Постановлением № 4 от 28.01.2021 проба Манту — это туберкулинодиагностика.

Таким образом, проба Манту **НЕ является прививкой**, а, следовательно, НЕ распространяются нормы о несогласии родителей. Родители вправе не делать пробу Манту, однако в госучреждения ребенка обязаны не брать поскольку в соответствии с тем же Постановлением п. 1.3 «Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц». Постановление полностью соответствует ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в России», поскольку ст. 2 дает отсылку на иные нормативные акты.